

資料内の移行スケジュールはオープンフォーラム開催時（2021/07/07）のものであります。

その後、オープンアクセスリポジトリ推進協会（JPCOAR）と国立情報学研究所（NII）はJAIRO Cloud（WEKO3）の移行延期を決定しました。

最新情報についてはJPCOARのWebサイト等をご覧ください。

<https://jpcoar.repo.nii.ac.jp>

# 先行移行のまとめ／本番移行について

国立情報学研究所 オープンサイエンス基盤研究センター


JPCOAR運営委員、コンテンツ流通促進作業部会、

次期JAIRO Cloud移行タスクフォース

林正治



- はじめに
- 先行移行の状況
- 本番移行について
- 移行仕様について
- 確認期間について
- おわりに



# 先行移行の状況

- チケット起票：140件
  - 要望：19
  - 質問：45
  - 障害：76 (26)
    - アイテム登録・編集・削除：22(10)
    - 一括登録：11(4)
    - 移行：9(2)
    - 画面表示（アイテム一覧）：8(3)
    - 画面表示（アイテム詳細）：5
    - 検索：4
    - 利用統計：4(2)
    - インデックス：3(2)
    - エクスポート：3(2)
    - アイテムタイプ：3
    - 画面デザイン：3
    - 著者DB：1(1)

対応状況(2021/6/20)  
障害対応 76件  
完了：50件  
進行中：26件

残っているクリティカルな問題：  
障害により発生したデータ修正

- 5/28 システムアップデート
  - 追加：2件
  - 修正：34件
- 6/22 システムメンテナンス
  - データベースシステムのメンテナンス
- 6/29 システムアップデート
  - 追加：1件
  - 修正：24件

リリースノート



<https://meatwiki.nii.ac.jp/confluence/pages/viewpage.action?pageId=63875565>

# 本番移行について



## 6月から本番移行を開始

年 2021											
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JAIRO Cloud (WEKO2) 運用期間	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
JAIRO Cloud (WEKO2) 利用申請受付	■	■	■								
JAIRO Cloud (WEKO2) 新規環境提供	■	■	■	■	■						
JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止					■	■	■	■	■	■	
JAIRO Cloud (WEKO3) 本番移行						■	■	■	■	■	■
JAIRO Cloud (WEKO3) 利用申請受付			■	■	■	■	■	■	■	■	■
JAIRO Cloud (WEKO3) 新規環境提供											■
JAIRO Cloud (WEKO3) 先行機関		■	■								

会員機関様からの要望に応じ、  
 夏季休業期間を大きく回避するスケジュールを策定  
 →9月移行完了から**10月移行完了**へ

# 概要

#	イベント	備考
1	JAIRO Cloud (WEKO2) 一般公開受付停止	JAIRO Cloud (WEKO2) 一般公開前機関からの一般公開受付を停止します。「#6 JAIRO Cloud (WEKO3) 一般公開受付開始」以降に公開申請をしてください (JAIRO Cloud (WEKO3) としての公開になります)。なお、本イベントはJAIRO Cloud (WEKO2) <b>一般公開済機関への影響はありません</b> 。 参考: <a href="#">JPCOARウェブサイト&gt; JAIRO Cloudとは?&gt;手続きの流れ</a>
2	JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止	以前までに、編集中の作業を完了させてください。 以降はJAIRO Cloud (WEKO2) 環境の <b>データを更新しないでください</b> 。アイテムの作成・更新を行うと、統計データ差分移行で問題となります。また、更新停止後に取得した現行 JAIRO Cloud (WEKO2) のバックアップデータを移行するため、バックアップデータ取得後に更新されたデータはJAIRO Cloud (WEKO3) には反映されません。
3	IRDBハーベスト停止	以降はIRDB (学術機関リポジトリデータベース) による貴機関リポジトリのハーベストが停止されます。
4	JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	JAIRO Cloud (WEKO3) ( <b>非公開状態</b> ) 環境にアクセスし、コンテンツやページ等のご確認・ご調整をお願いします。
5	JAIRO Cloud切替期間	JAIRO Cloud (WEKO2) が <b>非公開状態</b> となります。以降はJAIRO Cloud (WEKO2) 環境へはアクセスできません。切替完了後、JAIRO Cloud (WEKO3) が公開状態になります。 必要に応じて、貴機関内での情報共有や、リポジトリ利用者向けのサービス停止アナウンスをお願いします。また、独自ドメイン利用機関やCNRIハンドル利用機関には別途作業をお願いします
6	JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供 JAIRO Cloud (WEKO3) 一般公開受付開始	JAIRO Cloud (WEKO3) が一般公開され、ご利用いただけるようになります。 ただし、環境提供日にJAIRO Cloud事務局からのご案内が届くまでは、ログインを伴う作業はお控えください。
7	IRDBハーベスト再開	以降はIRDB (学術機関リポジトリデータベース) による貴機関リポジトリのハーベストが再開されます。
8	統計データ差分移行期間	「#6 JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供」直後の統計データは「2020/1からJAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止までの統計データ」となります。順次、「JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止からJAIRO Cloud (WEKO3) 切替期間開始直前までの統計データ」及び「2019/12以前の統計データ」について差分移行を行います。 ※JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供後も差分更新を行っています。操作等に制限はございません。

- JAIRO Cloud (WEKO2) **一般公開受付停止**
  - 独自ドメイン利用機関: **2021/4**で一般公開受付を停止いたします
  - Aグループ: **2021/4**で一般公開受付を停止いたします
  - Bグループ: **2021/5**で一般公開受付を停止いたします
  - Cグループ: **2021/7**で一般公開受付を停止いたします
- JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止までに、編集中の作業を完了してください
- JAIRO Cloud (WEKO3) 一般公開受付開始は、JAIRO Cloud (WEKO3) **環境提供後からの受付開始**となります。グループ毎の一般公開受付開始日は、各グループの移行スケジュールをご確認ください

- JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止期間の時点で非公開となっている環境については、JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供時においても非公開の環境として提供いたします。システムの都合上、**環境提供時の一般公開は行えません**。一般公開はJAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供後にお申込みください。
- JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止期間の時点で一般公開となっている環境は、JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供時においても一般公開の環境として提供いたします。システムの都合上、**非公開としての環境提供は行えません**。

#	イベント	スケジュール
1	JAIRO Cloud (WEKO2) 一般公開受付停止	2021/4/30 (金)
2	JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止	2021/6/1 (火) 19:00
3	IRDBハーベスト停止	2021/6/2 (水)
4	JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	2021/7/13 (火) ~2021/7/30 (金) 19:00
5	JAIRO Cloud切替期間	2021/8/2 (月) ~2021/8/5 (木)
6	JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供 JAIRO Cloud (WEKO3) 一般公開受付開始	2021/8/6 (金) ※JAIRO Cloud事務局からの 環境提供連絡時点から
7	IRDBハーベスト再開	2021/8/6 (金)
8	統計データ差分移行期間	2021/8/5 (木) ~順次対応を予定

#	イベント	スケジュール
1	JAIRO Cloud (WEKO2) 一般公開受付停止	2021/5/31 (月)
2	JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止	2021/7/6 (火) 19:00
3	IRDBハーベスト停止	2021/7/7 (水)
4	JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	2021/8/25 (水) ~2021/9/10 (金) 19:00
5	JAIRO Cloud切替期間	2021/9/13 (月) ~ 2021/9/16 (木)
6	JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供 JAIRO Cloud (WEKO3) 一般公開受付開始	2021/9/17 (金) ※JAIRO Cloud事務局からの 環境提供連絡時点から
7	IRDBハーベスト再開	2021/9/17 (金)
8	統計データ差分移行期間	2021/9/16 (木) ~順次対応を予定

#	イベント	スケジュール
1	JAIRO Cloud (WEKO2) 一般公開受付停止	2021/7/30 (金)
2	JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止	2021/8/24 (火) 19:00
3	IRDBハーベスト停止	2021/8/25 (水)
4	JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	2021/9/27 (月) ~2021/10/15 (金) 19:00
5	JAIRO Cloud切替期間	2021/10/18 (月) ~ 2021/10/21 (木)
6	JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供 JAIRO Cloud (WEKO3) 一般公開受付開始	2021/10/22 (金) ※JAIRO Cloud事務局からの 環境提供連絡時点から
7	IRDBハーベスト再開	2021/10/22 (金)
8	統計データ差分移行期間	2021/10/21 (木) ~順次対応を予定

# 移行仕様について



<https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000005>



- 本番移行関連ドキュメントは次のURLからダウンロード可能です。
  - JPCOARウェブサイト > 各種資料 > 次期JAIRO Cloud (WEKO3) 本番移行 資料
  - <https://jpcoar.repo.nii.ac.jp/records/2000005>
- **本番移行\_実施要領**
  - 実施要領となります。移行環境へのログイン、問い合わせ方法等重要事項が記載されております。
- **本番移行\_移行スケジュール**
  - 本番移行のスケジュールです。グループごとのスケジュールとスケジュールに関する注意事項がまとめてあります。
- **本番移行\_移行グループ**
  - 移行グループの割当。確認期間中のURL、本番切り替え後のURLがまとめてあります。
- **本番移行\_確認チェックリスト**
  - 本番移行に向けて必要な作業をチェックリストとして用意してあります。
- **本番移行\_移行仕様について**
  - 移行仕様の詳細です。
- **本番移行\_アイテムタイプマッピング表**
  - JAIRO Cloud(WEKO2)のプロパティがJAIRO Cloud(WEKO3)でどのように変換されるかを示した表となっています。
- **本番移行\_エラー及びワーニングアイテム一覧**
  - 移行アイテムのリストとなります。



アイテムタイプ及びアイテムのメタデータ項目は、次の基本方針で移行しています。詳しくは「**本番移行\_アイテムタイプマッピング表**」（以下「マッピング表」）をご確認ください

- WEKO2のメタデータ項目に設定された「**入カタイプ**」（属性）と「**junii2マッピング**」の組み合わせをキーにして、WEKO3において移行先となるメタデータ項目の**プロパティ**を定めています
- WEKO3のプロパティは**JPCOARスキーマver1.0.2**に準拠しています
- WEKO2の**項目名**、**多言語設定**（WEKO3ではLocalization Settings）、**オプション**（必須、複数可否、一覧表示、改行指定、非表示）はそのまま移行しています
- WEKO2の複数のメタデータ項目について、移行先のメタデータ項目で同じプロパティが適用される場合でも、**原則、項目の統合は行わず別の項目として移行されます**  
※一部の項目（タイトル⇔タイトル（英）、キーワード⇔キーワード（英）、著者⇔著者（英）、研究代表者⇔研究代表者（英））は統合されます。項目名、多言語設定、オプションは移行ツールで新たに設定されます。なお、著者や研究代表者の統合ではWEKO著者IDをキーにしています

## ・ アイテムタイプ

- アイテムタイプのバージョン管理機能を無効にしました。移行アイテムタイプはバージョン1として移行されます。
- 削除済みアイテムタイプおよびそれに紐づくアイテムは移行されません
- 第二次βテストで重複作成されていた同一内容のプロパティは統合されて移行されます
- WEKO2で一度も登録が完了していないアイテムは移行されません（「非公開（登録中）」のアイテムに、一度も登録が完了していないものが含まれていることがあります）
- デフォルトアイテムタイプとして、「デフォルトアイテムタイプ（フル）」「デフォルトアイテムタイプ（シンプル）」が提供されます。なお、ハーベスト用デフォルトアイテムタイプの提供は後日の予定です

- **コンテンツファイル**
  - 移行仕様に大きな変更点はありません
- **マッピング/OAI-PMH出力**
  - JPCOARスキーマver1.0.2でのOAI-PMH出力に対応しました  
(metadataPrefixは「jpcoar\_1.0」となります)
- **インデックス**
  - ONLINE ISSNに対応しました
  - 雑誌情報の移行に対応しました

## • モジュール

- 画像ファイルもBASE64エンコードでなくファイルとして移行されます
- WEKO2のモジュールで「顔文字を挿入」機能を使用して挿入された顔文字は移行対象外です（WEKO3では画像がリンク切れの状態になっています）

## • 著者DB

- JAIR Cloud(WEKO2)のWEKO著者IDをWEKO3でも著者IDとして利用します

## • URL変換

– JAIRO Cloud内にある自機関のURLが変換対象になります。また、自機関のURLであっても移行仕様外のパターンについては、期待通りの変換が行われない場合があります

- 例) 「index.php」が含まれている場合

- × `https://xxxx.repo.nii.ac.jp/index.php?page_id=xxxx`

- `https://xxxx.repo.nii.ac.jp/?page_id=xxxx`

## • リダイレクト期間

– JAIRO Cloud(WEKO2)のアイテム詳細画面、本文ファイルのURL

- **2023年3月31日**まで

– Yハンドル

- **2025年3月31日**まで

- 移行対象機関では、別紙「本番移行\_確認チェックリスト」にもとづき、確認・調整等の作業をお願いします。
  - 事前作業から環境提供後までの重要な確認項目がまとめられています

A	B	C	D	E	F	G
作業時期	対象機関	カテゴリ	作業内容・注意点	JAIRO Cloud (WEK02) 関連画面	JAIRO Cloud (WEK03) 関連画面	
事前（「JAIRO Cloud (WEK02) 更新停止」まで）	必要な機関	アイテムタイプ	1) アイテムタイプの各項目やアイテムの各項目の移行先を変更したい場合は、「本番移行_アイテムタイプマッピング表」を参考に、WEK02でメタデータ項目やJunii2マッピング設定を変更してください。 ・人力タイプ=プルダウン、ラジオ、チェックボックス（選択肢を含んだもの）の項目は、Junii2マッピングによってはJPCOARスキーマ標準のプロパティに移行され、選択肢の情報が失われてしまう（移行後にプルダウン等で入力できなくなる）。それを避けるために、当該項目のJunii2マッピングを未設定にする方法がある。	WEKO > 編集 > アイテムタイプ > メタデータ編集 WEKO > 編集 > アイテムタイプ > マッピング設定	-	
事前（「JAIRO Cloud (WEK02) 更新停止」まで）	全機関	アイテム	1) WEK02のアイテムは、非公開アイテムも含めて全件がWEK03に移行されます。ただし、登録作業中のデータ（WEK02で一度もアイテム登録が完了していないもの）は移行されません。登録作業中のデータを移行したい場合には、一度アイテム登録を完了させてください。アイテムの登録状況が不明の際は、アイテムの登録/編集を完了（必要な場合は非公開状態にしておく）させることをおすすめします。  登録作業中のアイテムの確認方法については以下をご参照ください。 ※ログイン中のアカウントが登録したアイテムのうち、登録/編集中のアイテムのみ確認可能となります。 <a href="https://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html">https://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html</a> 登録アイテム閲覧 > 登録中	WEKO > ワークフロー	-	
JAIRO Cloud (WEK03) 確認期間	全機関	アイテムタイプ	1) 全てのアイテムタイプが移行されていることを確認してください。  2) アイテムタイプ（マッピング設定除く）が「本番移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。  3) 必要に応じてアイテムタイプを修正してください。 ・WEK02にNCID（Junii2:NCID）にマッピングされた項目が存在すると、WEK03では「関連情報」「収録物識別子」の2つのプロパティが必ず作成されるため、不要なものがあれば削除してください（削除しようとするプロパティにデータが入っているアイテムが存在しないか注意すること）。 ・WEK02で必須設定になっている項目は、WEK03でサブプロパティも含めて必須設定になります（例：WEK02ではタイトルは必ず必須設定であり、移行直後のWEK03ではタイトル>言語も必須設定になっています）。必要に応じて、WEK03でサブプロパティの必須設定を変更してください。	WEKO > 編集 > アイテムタイプ > メタデータ編集	Administration > アイテムタイプ管理 > メタデータ	

事前（「JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止」まで）	必要な機関	アイテムタイプ	<p>1) アイテムタイプの各項目やアイテムの各項目の移行先を変更したい場合は、「本番移行_アイテムタイプマッピング表」を参考に、WEKO2でメタデータ項目やjunii2マッピング設定を変更してください。</p> <p>・入力タイプ=プルダウン、ラジオ、チェックボックス（選択肢を含んだもの）の項目は、junii2マッピングによってはJPCOARスキーマ準拠のプロパティに移行され、選択肢の情報が失われてしまう（移行後にプルダウン等で入力できなくなる）。それを避けるために、当該項目のjunii2マッピングを未設定にする方法がある。</p>
事前（「JAIRO Cloud (WEKO2) 更新停止」まで）	全機関	アイテム	<p>1) WEKO2のアイテムは、非公開アイテムも含めて全件がWEKO3に移行されます。ただし、<b>登録作業中のデータ（WEKO2で一度もアイテム登録が完了していないもの）は移行されません。</b>登録作業中のデータを移行したい場合には、一度アイテム登録を完了させてください。アイテムの登録状況が不明の際は、アイテムの登録/編集を完了（必要な場合は非公開状態にしておく）させることをおすすめします。</p> <p>登録作業中のアイテムの確認方法については以下をご参照ください。          ※ログイン中のアカウントが登録したアイテムのうち、登録/編集中のアイテムのみ確認可能となります。  <a href="https://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html">https://weko.at.nii.ac.jp/demo/weko/help/ja/html/workflow.html</a>          登録アイテム閲覧 &gt; 登録中</p>
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	全機関	アイテムタイプ	<p>1) 全てのアイテムタイプが移行されていることを確認してください。</p> <p>2) アイテムタイプ（マッピング設定除く）が「本番移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。</p> <p>3) 必要に応じてアイテムタイプを修正してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・WEKO2にNCID (junii2:NCIDにマッピングされた項目) が存在すると、WEKO3では「関連情報」「収録物識別子」の2つのプロパティが必ず作成されるため、不要なものがあれば削除してください（削除しようとするプロパティにデータが入っているアイテムが存在しないか注意すること）。</li> <li>・WEKO2で必須設定になっている項目は、WEKO3でサブプロパティも含めて必須設定になります（例：WEKO2ではタイトルは必ず必須設定であり、<b>移行直後のWEKO3ではタイトル&gt;言語も必須設定になっています</b>）。必要に応じて、WEKO3でサブプロパティの必須設定を変更してください。</li> </ul>
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	全機関	アイテムタイプ（マッピング設定）	<p>1) アイテムタイプのマッピング設定（JPCOARスキーマ、Dublin Core）が「本番移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。Dublin Coreマッピングの設定はWEKO2の設定が移行されたものではなく、移行ツールによって新たに設定されています。</p> <p>2) 必要に応じてマッピング設定を修正してください。</p>

「改訂が行われる場合がありますので適宜最新版をご参照ください」



<p>JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間</p>	<p>全機関</p>	<p>アイテム (メタデータ、コンテンツ)</p> <p>1) 全てのアイテムが移行されていることを確認してください。 ・アイテムの件数 (公開/非公開) は、ログイン状態でインデックスリストに表示されたアイテム件数を確認するか、レポート (WEKO2では【WEKO &gt; 編集 &gt; レポート &gt; 運用レポート &gt; アイテム登録総数】、WEKO3では【Admin &gt; Report】) で確認できます。</p> <p>2) 非公開アイテムが公開アイテムとして移行されていないことを確認してください。</p> <p>3) アイテムが「本番移行_アイテムタイプマッピング表」の通りに移行されていることを確認してください。</p> <p>4) 必要に応じてアイテムメタデータを修正してください。 ・【重要】データ移行ツールで機械的にデータの内容を判別するには限界があり、値が未設定の状態で行われているサブプロパティが多数存在します (言語、○○Scheme、○○URI、○○タイプ、○○識別子。といったサブプロパティ)。お手数ですが、データ修正をお願いします。 ・これらの中にはIRDBハーストで必須項目チェックが行われるものがあり、エラーやワーニングが発生する可能性があります。例: WEKO2で著者版フラグ (junii2:textversionにマッピングされた項目) が“ETD”であった博士論文について、WEKO3への移行後は (全ての) ファイル情報 (jpcoar:file) のobjectTypeが未設定になっています。そのままではIRDBハーストでエラーになります。博士論文の全文を登録しているファイル情報 (jpcoar:file) のobjectTypeに“fulltext”を設定してください。 <a href="https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/dataprovide_ndl">https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/dataprovide_ndl</a> ・アイテムリストやアイテム詳細画面に表示される内容 (例: タイトル、作成者) は、画面表示言語 (ヘッダーの言語切替プルダウン) と言語サブプロパティの組み合わせによって決まります。画面表示が想定通りにならない場合は、言語サブプロパティが空欄になっている可能性があります。 ・JaLC DOI付与アイテムについて、内容記述 (datacite:description) の内容記述タイプ (descriptionType) に“Abstract”を使用すると、2022年4月以降は著作権処理済みの抄録として扱われる予定ですのでご注意ください。詳しくは、JaLC準会員向けメールアナウンス「JaLC 参加規約および運営規則の改正に伴う「抄録」の取り扱いについて」(2020/2/26) をご確認ください。 <a href="https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/10">https://schema.irdb.nii.ac.jp/ja/schema/10</a> <a href="https://japanlinkcenter.org/top/about/about_policy.html">https://japanlinkcenter.org/top/about/about_policy.html</a> &gt; メタデータのオープン化</p>
-------------------------------------	------------	---

JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	全機関	インデックス/ 雑誌情報	<p>1) 全てのインデックスが移行されていることを確認してください。</p> <p>2) 非公開インデックスが公開インデックスとして移行されていないことを確認してください。</p> <p>3) インデックスが「本番移行_移行仕様について」の通りに移行されていることを確認してください。</p> <p>4) 「削除済インデックス」(WEKO2に、削除済みインデックスにのみ所属しているアイテム、あるいは、インデックスに所属していないアイテムが存在した場合は、WEKO3に「削除済みインデックス」という非公開インデックスを作成し、アイテムを所属させています)内のアイテムを確認し、適切なインデックスに所属させる、アイテムを削除する等の対応をしてください。不要な場合は「削除済みインデックス」を削除して構いません。</p>
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	全機関	画面デザイン (ページレイアウト/モジュール)	<p>1) 全てのページが移行されていることを確認してください(非公開ページは移行対象外です)。</p> <p>2) ページ/モジュールが「本番移行_移行仕様について」の通りに移行されていることを確認してください。</p> <p>3) 必要に応じてページレイアウトやウィジェットの調整を行ってください。          ・メニューウィジェットの修正(不要なメニュー項目の削除、日本語メニューと英語メニューの調整、等)。          ・日本語画面と英語画面の統合(WEKO2のページに日本語画面と英語画面が存在すると、WEKO3では2つの異なるページとして移行されています)。          ・ウィジェット内に記述されたハイパーリンクのリンク切れの確認・修正(データ移行の際に、WEKO2の基本的なURLについては変換処理を行っています)。</p>
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	必要な機関	著者DB (Author Management)	<p>1) 全ての著者名典拠が著者DBに移行されていることを確認してください</p> <p>2) 必要に応じて著者DBの修正をしてください。          ・WEKO2の著者名典拠で「その他」に入力していた氏名は、データ移行で言語(ja、ja-Kana、en)を設定していないので、必要に応じて設定する</p>
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	全機関	管理設定	<p>1) 管理設定の移行状況を確認してください(移行元、移行先のない設定もあります)。</p> <p>2) 必要に応じて設定変更を行ってください。</p>

JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	必要な機関	ワークフロー	1) 必要に応じてワークフローを作成してください。 ・全てのアイテムタイプについて、特定のフローと関連付けられたワークフローだけが用意されています。
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	全機関	IRDBハーベスト	1) 必要に応じて、ハーベスト公開の制御を行ってください。 ・データ移行で全てのアイテムのOAI-PMH datestampの値がデータ移行ツール実行日時に更新され、初回のIRDBハーベストは全アイテムを対象としたハーベストになります。 ・JPCOARスキーマのバリデーションチェックによって大量のエラー/ワーニングが発生する可能性がありますので、アイテムメタデータの修正やアイテムタイプのマッピング設定の変更をお願いします。 <a href="https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/mapping">https://support.irdb.nii.ac.jp/ja/harvest/jpcoar/mapping</a> ・メタデータの修正作業等が完了していない場合、必要に応じてハーベスト公開の制御を行ってください(右参考)。 ・WEKO3ではWEKO2と異なり、インデックスの空更新によって所属アイテムのdatestampを更新する機能はありません。
JAIRO Cloud (WEKO3) 確認期間	必要な機関	統計	1) WEKO2からの統計データの移行完了は、「JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供後」後しばらく時間を要します。アクセス数の調査等の対応が発生しそうな場合は、あらかじめWEKO2で必要な統計情報を取得してください。
JAIRO Cloud (WEKO3) 切替期間	独自ドメイン利用機関	DNS設定	1) 機関内のDNSサーバ担当者に新サーバの情報(CNAME、NIIから通知します)を設定するよう依頼してください。独自ドメイン利用機関以外( <a href="https://xxx.repo.nii.ac.jp">https://xxx.repo.nii.ac.jp</a> というURLの機関)はNIIでDNS設定変更を行います。
JAIRO Cloud (WEKO3) 切替期間	CNRIハンドル利用機関	CNRIハンドル	1) CNRIにsitebndl.zip(サーバのIPアドレス変更に伴い、NIIから提供します)を送付し、設定変更を依頼してください。
JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供後	CNRIハンドル利用機関	CNRIハンドル	1) CNRIハンドル( <a href="http://hdl.handle.net/xxx/yyyy">http://hdl.handle.net/xxx/yyyy</a> 形式のアイテムURL)がリゾルブできる(アイテムにアクセスできる)ことを確認してください。リゾルブできない場合は、CNRIにお問い合わせください。
JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供後	全機関	Yハンドル	1) Yハンドル( <a href="http://id.nii.ac.jp/xxx/yyyy">http://id.nii.ac.jp/xxx/yyyy</a> 形式のアイテムURL)が、WEKO3のアイテム詳細画面URL( <a href="https://[FQDN]/records/zzzz">https://[FQDN]/records/zzzz</a> )に転送されることを確認してください。
JAIRO Cloud (WEKO3) 環境提供後	「JAIRO Cloudへのログインプロキシーサービス」利用機関	ログイン	「JAIRO Cloudへのログインプロキシーサービス」( <a href="https://www.gakunin.jp/participants">https://www.gakunin.jp/participants</a> )の利用機関は、ログイン可能かどうかを確認してください。

本番移行は6月から開始されています  
 全機関の移行完了が10月となり  
 長期間の移行作業となります  
 何卒よろしくお願いいたします

先行移行機関、先行環境提供機関の皆様  
利用機関のみなさま

JAIRO Cloud(WEKO3)移行に関わる不具合等について、  
多大なご迷惑とご心配をおかけしており  
大変申し訳ありません。

不具合の原因については、様々な原因が考えられますが、  
各種のテストが十分ではなかったことが主な原因と考えています  
今後は、内部の体制強化も視野に入れながら、  
より多角的なテストの実施に努めてまいります